
# Alpramil®

MILBEMICINA OXIMA / PRAZICUANTEL




# Simplifica



# y hazlo fácil



* Comprimidos a tamaño real

# A cada uno...




## LAS PARASITOSIS SON UN PROBLEMA DE SALUD GLOBAL

Los estudios muestran que los tutores de mascotas necesitan una **educación sanitaria más eficaz** para la gestión de las enfermedades zoonóticas endoparasitarias.[1]



## EL VETERINARIO ES EL GARANTE DE MANTENER ESE EQUILIBRIO

## Y TAMBIÉN EL PROFESIONAL CUALIFICADO PARA EVITAR EL AVANCE DE LA FILARIA




Mapa de prevalencia de *D. immitis* en perros [2]



La enfermedad del gusano del corazón ya alcanza casi todo el territorio, climas cálidos o fríos ya no son la cuestión. [2]
**No hay zonas seguras.**

# lo suyo.

# Alpramil®

MILBEMICINA OXIMA / PRAZICUANTEL

- DOSIS ADECUADA PARA PERROS Y GATOS DE **TODOS LOS RANGOS DE PESO**.
- LAS 3 CONCENTRACIONES **AYUDAN A EVITAR PÉRDIDA DE RESTOS FRACCIONADOS**.
- FACILITA LA DOSIFICACIÓN ADECUADA, **EVITANDO RIESGO PARA LA MASCOTA Y PARA EL MEDIO AMBIENTE**. [3]

## EFICACIA DE AMPLIO ESPECTRO

- G. INTESTINALES (NEMATODOS y CESTODOS)
- GUSANOS DEL CORAZÓN
- GUSANOS PULMONARES
- GUSANOS OCULARES

"Cada mascota está sometida a un nivel de riesgo distinto. El Consejo Europeo para el Control de las Parasitosis de los Animales de Compañía (ESCCAP) recomienda unas **pautas según el riesgo al que está sometida cada mascota según su entorno y estilo de vida.** [4] "

ESCCAP
EUROPEAN SCIENTIFIC COUNSEL COMPANION ANIMAL PARASITES®

## LAS MASCOTAS SOMETIDAS A **MAYOR EXPOSICIÓN DE RIESGO** NECESITAN TRATAMIENTOS MÁS FRECUENTES [5]

PERROS Y GATOS QUE **VIVEN EN EL HOGAR**

**Vive en el interior o tiene acceso limitado al exterior**, no tiene contacto directo con otros perros/gatos ni acceso a parques areneros o infantiles, caracoles y babosas, roedores u otras presas, o carne cruda.



MASCOTAS CON **POTENCIAL ZOONÓSICO** Y/O QUE VIVEN CON PERSONAS DE RIESGO (niños o ancianos)

**Tiene acceso al exterior**, y a parques, areneros, parques infantiles y contacto directo con otros perros/gatos.



MASCOTAS QUE **VIVEN EN EL EXTERIOR** O CON EDAD INFERIOR A 6 MESES

El perro/gato vive en un **área endémica de *Echinococcus multilocularis***, come presas y/o tiene acceso al exterior y caza sin supervisión.



Come presas, caza y/o sale al exterior sin supervisión, tiene predisposición por comer "cualquier cosa"

NO

Come caracoles y babosas y/o carne cruda y/o tiene acceso a cadáveres/vísceras de ganado

NO

SÍ

SÍ

**GRUPO A**
Tratar **1/2 veces al año** frente a **ascáridos y cestodos*** o realizar análisis coprológicos.

**GRUPO B**
Tratar **4 veces al año** frente a **ascáridos y cestodos*** o realizar análisis coprológicos.

**GRUPO C**
Tratar **4/12 veces al año** frente a **ascáridos y cestodos** según el riesgo.

**GRUPO D**
Tratar **mensualmente** frente a **cestodos** y **4/12 veces al año** frente a **ascáridos** según el riesgo.


**Los expertos recomiendan **desparasitaciones completas** con nematocidas+cestodicidas en cualquier escenario.*

El **tratamiento preventivo microfilaricida** aconsejado en **perros y gatos** sigue el mismo protocolo en todo el sur de Europa, **administración mensual** de lactonas macrocíclicas a lo largo de todo el periodo de riesgo, **iniciando la pauta preventiva en mayo**, justo antes del periodo de actividad del mosquito, y **finalizando a finales de noviembre.** [6]

# Alpramil®

MILBEMICINA OXIMA / PRAZICUANTEL

* Comprimidos a tamaño real





## Dosis recomendada para gatos

| Peso (kg) | Dosis (mg) | 4 mg/10 mg comprimido | 12 mg/30 mg comprimido | 16 mg/40 mg comprimido |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 1 | 2/5 | ◖ | | |
| > 1 - 2 | 4/10 | ○ | | |
| > 2 - 4 | 8/20 | ○ ○ | | |
| > 3 - 6 | 12/30 | | ⬭ | |
| > 4 - 8 | 16/40 | | | ⬭ |
| > 8 - 12 | 24/60 | | ⬭ ⬭ | |
| > 12 - 16 | 32/80 | | | ⬭ ⬭ |

*Gato (SPC Alpramil): Dosis mínima recomendada: 2 mg de milbemicina oxima y 5 mg de prazicuantel por kg

## Dosis recomendada para perros

| Peso (kg) | Dosis (mg) | 5 mg/50 mg comprimido | 12,5 mg/125 mg comprimido | 20 mg/200 mg comprimido |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 2,5 | 1,25/12,5 | ◿ | | |
| > 2,5 - 5 | 2,5/25 | ◖ | | |
| > 5 - 10 | 5/50 | ⊕ | | |
| > 10 - 25 | 12,5/125 | | ○ | |
| > 25 - 40 | 20/200 | | | ○ |
| > 40 - 50 | 25/250 | | ○ ○ | |
| > 50 - 80 | 40/400 | | | ○ ○ |


*Perro (SPC Alpramil): Dosis mínima recomendada: 0,5 mg de milbemicina oxima y 5 mg de prazicuantel por kg

**PERROS** DE >4 SEMANAS
**GATOS** DE >6 SEMANAS

GRAN PROTECCIÓN

TAMBIÉN DURANTE **EMBARAZO** Y **LACTANCIA**

**MILBEMICINAS**



**SIEMPRE MEJOR CON COMIDA**







## FICHAS TÉCNICAS

**ALPRAMIL® GATOS 4-10 mg**

**ALPRAMIL® GATOS 12-30 mg**

**ALPRAMIL® GATOS 16-40 mg**

**ALPRAMIL® PERROS 5-50 mg**

**ALPRAMIL® PERROS 12,5-125 mg**

**ALPRAMIL® PERROS 20-200 mg**

## REFERENCIAS


1 Survey of Spanish pet owners about endoparasite infection risk and deworming frequencies.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045513/

2 Expansion of Canine Heartworm in Spain, https://www.mdpi.com/2076-2615/12/10/1268

3 First assessment of the comparative toxicity of ivermectin and moxidectin in adult dung beetles: Sub-lethal symptoms and pre-lethal consequences. https://www.nature.com/articles/s41598-018-33241-0

4 Control de Vermes en Perros y Gatos. ESCCAP Guía nº 01 Sexta Edición – Mayo 2021, https://www.esccap.es/wp-content/uploads/2022/03/ESCCAP-1-6ed.pdf

5 Adaptación "Guía para la desparasitación individual de perros", https://www.esccap.es/wp-content/uploads/2022/03/ESCCAP-1-6ed.pdf

6 Guía ESCCAP Nº 5. Control de enfermedades transmitidas por Vectores en perros y gatos. Septiembre 2012.

7 Oval film coated-tablets "easier to swallow" says research. https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2006/10/31/Oval-film-coated-tablets-easier-to-swallow-says-research


Ecuphar
An Animalcare Company

23SP125-V1