NUEVA GAMA

Nobivac NXT®

EL NUEVO REFERENTE EN VACUNACIÓN FELINA.

Una gama completa de vacunas de bajo volumen y sin adyuvantes, con eficacia y seguridad demostradas pensadas para cada gato.

El primer gran hito en vacunación felina en los últimos 20 años.

- NOBIVAC NXT® HCP
- NOBIVAC NXT® FeLV
- NOBIVAC NXT® HCPFeLV
- NOBIVAC NXT® HCPChFeLV



MSD Animal Health

UNA GAMA. MÚLTIPLES OPCIONES DE VACUNACIÓN.

Una gama amplia y flexible diseñada para satisfacer las necesidades individuales de cada gato.

	Herpesvirus	Calicivirus	Panleucopenia	FeLV	Chlamydia felis
Nobivac NXT® HCP	●	●	●		
Nobivac NXT® FeLV				●	
Nobivac NXT® HCPFeLV	●	●	●	●	
Nobivac NXT® HCPChFeLV	●	●	●	●	●



EL NUEVO REFERENTE EN VACUNACIÓN FELINA.

NUEVA GAMA

Nobivac NXT®


- Inicio rápido de la inmunidad: 1 semana (OOI)
- Menor volumen de dosis (0,5 ml)
- Sin adyuvantes
- Intervalos de revacunación flexibles*
- Primera y única gama de vacunas felinas frente a FeLV basada en tecnología de partículas de ARN autoamplificable



*Duración de la inmunidad de hasta 3 años, salvo *Chlamydia felis*, que tiene 1 año de duración de la inmunidad.


NOBIVAC NXT® FELV Y SUS COMBINACIONES. EL PRIMER GRAN HITO EN VACUNACIÓN FELINA EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.

Las vacunas Nobivac NXT® frente a FeLV son las primeras y únicas basadas en la **tecnología de partículas de ARN autoamplificable:**



1. SE GENERA EL REPLICÓN


El gen de interés FeLV se combina con los genes no estructurales del VEEV* para formar un replicón de partículas de ARN autoamplificable encapsulado.



2. ENTRA EN LA CÉLULA DENDRÍTICA


El replicón tiene afinidad por las células dendríticas.

Se selecciona el VEEV porque tiene afinidad por las células dendríticas



3. SE MULTIPLICA EN EL CITOPLASMA

Entra en su citoplasma donde el ARN se autoamplifica generando múltiples copias del antígeno de interés: FeLV.



4. ACTIVA LA RESPUESTA INMUNE

Esto desencadena una respuesta inmunitaria humoral y celular.

PROPORCIONA PROTECCIÓN RÁPIDA.
Con un inicio de inmunidad en tan solo 1 semana.

*VEEV: virus encefalopatía equina venezolana.

¿QUÉ APORTA LA TECNOLOGÍA DE PARTÍCULAS DE ARN AUTOAMPLIFICABLE?

- Rapidez en la instauración de la inmunidad: **1 semana**
- Formulación **sin adyuvantes**
- Activación de la **respuesta inmune humoral y celular**
- **El ARN no entra en el núcleo de la célula**

LA EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS FELV.[1,3,4]

DE VIRUS INACTIVADOS A ARN



QUÉ INDICACIONES HACEN ÚNICA A LA GAMA NOBIVAC NXT®.

HERPESVIRUS	CALICIVIRUS	PANLEUCOPENIA	FELV	CHLAMYDIA
REDUCE: ○ Mortalidad ○ Signos clínicos ○ Excreción del virus	**REDUCE:** ○ Signos clínicos ○ Excreción del virus	**PREVIENE:** ○ Mortalidad ○ Signos clínicos ○ Leucopenia ○ Excreción del virus	**REDUCE / PREVIENE:** ○ Viremia persistente ○ Signos clínicos	**REDUCE:** ○ Signos clínicos ○ Excreción bacteriana



COMPARATIVA.[1,2,3]

	Nobivac NXT®	Purevax®	Leucofeligen®	Versifel®
Sin adyuvantes	●	●	X	X
Tecnología de partículas de ARN (solo FeLV)	●	X	X	X
DOI de hasta 3 años FeLV	●	X	●	●
DOI de 3 años HCP	●	●	X	X
Chlamydia felis en combinación	●	●	X	X
OOI de 1 semana HCP(Ch)	●	●	X	X
OOI de 1 semana FeLV	●	X	X	X
Dosis de 0,5 mL	●	●	X	X
Gama amplia y flexible	●	●	X	X
Reducción de la mortalidad por *herpesvirus*	●	X	X	X
Reducción de la excreción viral del *calicivirus*	●	●/–*	X	X
Cuatro indicaciones para *panleucopenia*	●	X	X	X

*Reducción de excreción viral de calicivirus no presente en las indicaciones aprobadas en ficha técnicas.

UNA GAMA. MÚLTIPLES OPCIONES DE VACUNACIÓN.

PROTOCOLOS DE REVACUNACIÓN ADAPTADOS AL RIESGO INDIVIDUAL, CON PROTECCIÓN DEMOSTRADA DE HASTA 3 AÑOS

	1ª dosis (a partir de las 8 semanas)	2ª dosis (3-4 semanas después)	Dosis de refuerzo anual	Frecuencia de refuerzo		
				Año 2	Año 3	Año 4
Nobivac NXT® HCP	●	●	●	●	●	●
Nobivac NXT® FeLV	●	●	●	●	●	●
Nobivac NXT® HCPFeLV	●	●	●	●	●	●
Nobivac NXT® HCPChFeLV	●	●	●	●	●	●

● Pauta de vacunación anual.

● Tras el refuerzo anual, la revacunación puede adaptarse al riesgo individual, con protección demostrada de hasta 3 años.

● HCPChFeLV requiere revacunación anual.

HACER EL CAMBIO ES FÁCIL

Cambiar a cualquier vacuna Nobivac NXT® es sencillo: los gatos previamente vacunados con cualquier otra vacuna no necesitan reiniciar la pauta de vacunación inicial.



ALINEADO CON LAS GUÍAS DE VACUNACIÓN DE LA WSAVA.

NUEVA GAMA

Nobivac NXT®

UNA GAMA. MÚLTIPLES OPCIONES DE VACUNACIÓN.

NOBIVAC NXT® HCP

NOBIVAC NXT® FeLV

NOBIVAC NXT® HCPFeLV

NOBIVAC NXT® HCPChFeLV

Disponible en formatos de 5 y 25 dosis**



- *Inicio rápido de la inmunidad: 1 semana (OOI)*
- *Menor volumen de dosis (0,5 ml)*
- *Sin adyuvantes*
- *Intervalos de revacunación flexibles**
- *Primera y única gama de vacunas felinas frente a FeLV basada en tecnología de partículas de ARN autoamplificable*

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LAS FICHAS TÉCNICAS DE:

Nobivac NXT® HCP

Nobivac NXT® FeLV

Nobivac NXT® HCPFeLV

Nobivac NXT® HCPChFeLV

Accede a toda la información en la web de Nobivac NXT®

* Duración de la inmunidad de hasta 3 años salvo *Chlamydia felis* que tiene 1 año de duración de inmunidad.
**Nobivac NXT® HCPChFeLV disponible únicamente en formato de 5 dosis.

Referencias: 1. PUREVAX® feline vaccines. Summaries of Product Characteristics. October 2023. **2.** Leucofeligen® FeLV/RCP. Summary of Product Characteristics. December 2025. **3.** Versifel® feline vaccines. Summaries of Product Characteristics. March 2024. **4.** LEUCOGEN® FeLV. Summary of Product Characteristics. April 2026.

MSD Animal Health