FICHA DE PRODUCTO

LipoQur Chews

Pienso complementario para perros con sobrepeso a dieta · Chews con Pep2Dia®, PRIOME® MH y L-carnitina



Marca	Silverwoof	Contenido neto	90 chews · 270 g
SKU	SW 030103	PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
EAN-13	8436614051060	Origen	Países Bajos

Documento para distribuidores, clínicas veterinarias y tiendas especializadas.

Noviembre de 2026 · Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof) · España

Resumen ejecutivo

LipoQur Chews es un pienso complementario para perros con sobrepeso que están a dieta. No adelgaza por sí solo: acompaña la dieta que pauta el veterinario en los tres puntos donde suele fallar: el hambre entre horas, la pérdida de músculo y los altibajos de azúcar después de comer. Aporta un premio que cuenta, a hora fija y con 10 kcal, y activos con ensayos en perros a dieta. Una de cada tres dietas veterinarias se abandona antes de llegar al peso objetivo (German 2015, JVIM) y casi la mitad de los perros que lo alcanzan lo recuperan (German 2012).

Combina tres activos con ensayos publicados: Pep2Dia®, un hidrolizado de proteína de leche que en estudios en personas ralentiza la digestión del almidón; PRIOME® MH, el postbiótico Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 inactivado por calor, con un ensayo controlado en 45 labradores a dieta; y L-carnitina en dosis de 108 mg por chew, con colina, vitamina B12 y ácido fólico. El formato es una chuche blanda de 3 g y unas 10 kcal, a base de proteína de insecto, sin pollo, sin ternera y sin cereales, que se da en la mano justo antes de cada comida.

Pauta: un chew antes del desayuno y otro antes de la cena hasta 24 kg; el doble para más de 24 kg. El bote de 90 chews cubre mes y medio para un perro de hasta 24 kg. Se combina con pienso light, dieta veterinaria de control de peso o la ración habitual reducida.

Identificación del producto

Marca	Silverwoof
Denominación comercial	LipoQur Chews
Denominación legal	Pienso complementario para perros
Categoría	Suplemento nutricional · acompañamiento de la dieta de adelgazamiento
Especie de destino	Perros adultos con sobrepeso, de cualquier raza y tamaño
Formato	Chuche blanda de 3 g con sabor umami, a base de proteína de insecto. Se administra en la mano, como un premio
Contenido neto	90 chews · 270 g
SKU	SW 030103
EAN-13	8436614051060
PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
Titular de la marca	Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof), España
Fabricante	PET2001 NL-216994
País de origen	Países Bajos
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad
Marcas de ingredientes	Pep2Dia® es una marca registrada de Ingredia. PRIOME® MH es una marca registrada de ADM International Sàrl, utilizada bajo licencia

Textos para catálogo y ficha online

Nombre de producto recomendado

Silverwoof LipoQur Chews · Chews para el perro con sobrepeso a dieta, con Pep2Dia®, PRIOME® MH y L-carnitina · 90 uds

Variante corta para listados: Silverwoof LipoQur Chews 90 uds

Descripción corta

LipoQur Chews es un pienso complementario para perros con sobrepeso que están a dieta. No adelgaza solo: acompaña la dieta en los tres puntos donde suele fallar, el hambre entre horas, la pérdida de músculo y los altibajos de azúcar después de comer. Con Pep2Dia®, PRIOME® MH y L-carnitina en una chuche de 10 kcal con proteína de insecto, sin pollo ni cereales. Un chew antes de cada comida. 90 chews.

Descripción larga

LipoQur Chews es un pienso complementario formulado para acompañar la dieta de adelgazamiento del perro. Casi todas las dietas empiezan bien; lo difícil llega a la segunda semana, cuando el perro pide todo el día y alguien de casa cede. Una de cada tres se abandona antes de llegar al peso, y muchos de los perros que sí adelgazan pierden también músculo, no solo grasa, se quedan flojos y recuperan los kilos en cuanto vuelven a la ración de siempre. La dieta decide cuánto adelgaza el perro. LipoQur Chews está pensado para acompañar cómo lo hace y ayudar a que llegue hasta el final.

Trabaja en tres frentes. El hambre entre horas: un chew antes de cada comida principal es el premio que sí cuenta, 10 kcal con un trabajo que hacer, y da a la comida un ritual y una hora. El músculo: la L-carnitina, 108 mg por chew, es la molécula que transporta la grasa hasta donde se oxida, y en perros con restricción de calorías los estudios con carnitina apuntan a más pérdida de grasa y mejor conservación del músculo. Con ella van colina, cuya ingesta se queda corta cuando un perro come menos, y vitamina B12 y ácido fólico, sus cofactores. El azúcar después de comer: Pep2Dia®, un péptido de la leche, ralentiza en estudios en personas la digestión del almidón, y PRIOME® MH, un postbiótico, dio en perros a dieta una respuesta de glucosa después de la comida más baja que el placebo. La hipótesis con la que se formuló: si la subida es más suave, la bajada de dos o tres horas después también lo es, y es en esa bajada cuando el perro vuelve a pedir.

Es una chuche blanda de 3 g y unas 10 kcal, a base de proteína de insecto, con sabor umami, sin pollo, sin ternera y sin cereales. Contiene leche. Pauta: un chew antes del desayuno y otro antes de la cena hasta 24 kg, dos y dos para más de 24 kg, con pienso light, dieta veterinaria o la ración habitual reducida. 90 chews, mes y medio para un perro de hasta 24 kg.

- **Tres activos con ensayos publicados.** Pep2Dia® 251 mg, PRIOME® MH 7,2 mg y L-carnitina 108 mg por chew, siempre en la misma dosis. Pep2Dia® y PRIOME® MH son ingredientes de marca con ensayos publicados.
- **Para el perro que pide todo el día.** Un chew antes de cada comida es el premio que sí cuenta, a hora fija y con 10 kcal. La hipótesis de la fórmula: si la subida de azúcar tras la comida es más suave, el bajón de dos o tres horas después, que es cuando más pide, también lo es. El 80 % de las familias de un programa internacional de adelgazamiento consideraba un problema que el perro pidiera comida (Flanagan 2017).
- **Pensado para conservar el músculo.** L-carnitina en dosis de 108 mg por chew, 216 mg al día hasta 24 kg, con colina, B12 y ácido fólico. En perros con restricción de calorías, los estudios con carnitina apuntan a más pérdida de grasa y mejor conservación del músculo. Cuanto más músculo pierde un perro al adelgazar, menos calorías necesita después: es la base del rebote (German 2011).

- **10 kcal por chew.** 20 kcal al día para un perro de hasta 24 kg, dentro del 10 % de calorías en premios que recomiendan las guías veterinarias (AAHA 2014). Un trozo de pan son unas 55 kcal; un trocito de queso, unas 70.
- **Un premio, no una pastilla.** Chuche blanda de 3 g con sabor umami, pensada para darse en la mano como un premio, sin esconderla en la comida. Proteína de insecto: digestible, nueva para la mayoría de perros y con menos huella que la carne.
- **Sin pollo, sin ternera, sin cereales.** Tres de las fuentes de alergia alimentaria más frecuentes del perro, fuera de la fórmula. Contiene leche. Compatible con pienso light, dieta veterinaria de control de peso o la ración habitual reducida.
- **Marca española con presencia veterinaria.** Fórmulas desarrolladas por veterinarios en España, presentes en cientos de clínicas veterinarias.

Qué es

LipoQur Chews es un pienso complementario de acompañamiento de la dieta. En un estudio en perros de Gran Canaria, cuatro de cada diez tenían obesidad (Montoya-Alonso 2017), y el sobrepeso acorta la vida hasta dos años y medio (Salt 2019). El tratamiento es la restricción de calorías pautada por el veterinario, y su principal problema no es el método sino la adherencia: el hambre, los premios que nadie cuenta y la familia que cede. LipoQur Chews ocupa ese hueco: es el premio que sí cuenta, con una hora fija y 10 kcal, y lleva activos estudiados en perros a dieta sobre el músculo y la respuesta de glucosa tras la comida. Se presenta como chuche blanda de 3 g a base de proteína de insecto, se da en la mano justo antes de cada comida y se combina con cualquier dieta.

Qué no hace

No adelgaza por sí solo: si la ración no baja, el peso no baja. No es un medicamento, no trata ninguna enfermedad y no contiene estimulantes. No sustituye la dieta pautada por el veterinario ni el pesaje periódico en la clínica.

Indicaciones de uso (apoyo nutricional)

- Perros adultos con sobrepeso que inician una dieta de adelgazamiento, con pienso light, con una dieta veterinaria de control de peso o con su comida habitual en menos cantidad.
- Perros castrados o esterilizados que han engordado: tras la esterilización las necesidades de energía bajan alrededor de un 30 % (Jeusette 2004).
- Perros mayores con unos kilos de más y menos fuerza, en los que conservar el músculo es prioritario.
- Perros con artrosis que tienen que adelgazar y no pueden hacer mucho ejercicio.
- Perros que ya han alcanzado el peso objetivo y entran en la fase de mantenimiento, cuando se recupera el peso.

Composición y análisis

Composición

Harina de insecto, harina de patata, harina de guisante, almidón de patata, hidrolizado de proteína de suero (de leche) 8,36 %, glicerina, fibra de patata, polvo de raíz de achicoria, manzana, maltodextrina, PRIOME® MH (Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 inactivado por calor) 0,24 %.

Aditivos por kg

Grupo	Aditivo	Código UE	Cantidad por kg
Aditivos nutricionales	Vitamina B12 (cianocobalamina)	3a837	279 µg
Aditivos nutricionales	Ácido fólico	3a316	62,75 mg
Aditivos nutricionales	Cloruro de colina	3a890	16.729 mg
Aditivos nutricionales	L-carnitina	3a910	35.884,33 mg
Aditivos tecnológicos (conservantes)	Sorbato de potasio	1k202	3.000 mg
Aditivos organolépticos (aromatizantes)	Mezcla de aromatizantes	2b	3 %

Componentes analíticos

Proteína bruta	Fibra bruta	Grasas brutas	Ceniza bruta
27,64 %	5,54 %	2,93 %	2,91 %

Aporte por chew (3 g)

Activo o nutriente	Por chew	Por 100 g	Función
Pep2Dia® (hidrolizado de proteína de suero de leche)	251 mg	8,36 g	Péptido bioactivo que, en estudios en personas, ralentiza la digestión del almidón de la comida que viene detrás
PRIOME® MH (B. animalis subsp. lactis CECT 8145 inactivado por calor)	7,2 mg	0,24 g	Postbiótico. En perros a dieta, respuesta de glucosa tras la comida más baja que con placebo
L-carnitina	108 mg	3,59 g	Transportador de los ácidos grasos a la mitocondria, donde se oxidan
Cloruro de colina	50 mg	1,67 g	Nutriente del metabolismo hepático de la grasa; su ingesta se queda corta en perros a dieta
Ácido fólico	0,19 mg	6,3 mg	Cofactor del metabolismo de la colina y la metionina
Vitamina B12	0,84 µg	27,9 µg	Cofactor del metabolismo de la colina y la metionina
Proteína	0,8 g	27,6 g	De harina de insecto, guisante y suero de leche
Energía	unas 10 kcal	≈ 333 kcal	

Activos y evidencia

Activo	Qué es	En qué se basa
Pep2Dia®	Hidrolizado de proteína de suero de leche de Ingredia (Francia), con péptidos que inhiben las enzimas que cortan el almidón en azúcar. El almidón se digiere igual, pero más despacio. Por eso el chew se da antes de comer	Ensayo cruzado en personas con prediabetes: tomado antes de una comida rica en hidratos, menor subida de glucosa (Sartorius 2019). Estudios en personas y en gatos; no hay ensayo en perros
PRIOME® MH	Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 inactivado por calor (postbiótico) de ADM. No coloniza: es una bacteria inactivada	Ensayo controlado con placebo en 45 labradores (Dickerson 2026): durante la fase de pérdida de peso, respuesta de glucosa tras la comida más baja con el postbiótico. El peso y la grasa corporal no fueron distintos del placebo. En personas con obesidad abdominal, menor perímetro de cintura en 12 semanas (Pedret 2019)
L-carnitina	108 mg por chew, 216 mg al día hasta 24 kg. Transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria	Beagles con restricción de calorías: con L-carnitina, más pérdida de grasa y mejor conservación del músculo (Sunvold 1999). Labradores con 250 mg al día ganaron masa magra mientras los controles la perdían (Varney 2017)
Colina, B12 y ácido fólico	Nutrientes del metabolismo hepático de la grasa	La colina en sangre bajó durante el adelgazamiento (Linder 2013) y su ingesta quedó por debajo de lo recomendado en 24 de 27 perros a dieta (German 2015, BMC Veterinary Research)

Los ensayos citados estudian ingredientes, no el producto terminado, y en todos ellos los perros seguían una dieta de restricción de calorías. Los kilos los decide la dieta.

Características del formato

Formato	Chuche blanda de 3 g, en forma de corazón, que se da en la mano como un premio
Base proteica	Harina de insecto. Fuente de proteína nueva para la mayoría de perros, digestible y con menor huella ambiental que la carne
Sabor	Umami, declarado en el envase. Se da en la mano, sin esconderlo en la comida
Energía	Unas 10 kcal por chew. Un perro de 10 kg a dieta come unas 300 kcal al día: dos chews son un 7 %
Exclusiones	Sin pollo, sin ternera, sin cereales
Conservación	Sorbato de potasio como conservante. Envase cerrado, en lugar seco, a temperatura ambiente

Alérgenos y exclusiones

Contiene: leche (hidrolizado de proteína de suero) y proteína de insecto.

No contiene: pollo ni aves, ternera, cereales ni gluten.

No administrar a perros con alergia alimentaria confirmada a las proteínas de la leche.

Dosificación y modo de empleo

Pauta

En la mano, como un premio, justo antes de cada una de las dos comidas principales. Hasta 24 kg, un chew antes del desayuno y otro antes de la cena. Más de 24 kg, dos antes del desayuno y dos antes de la cena. Con pienso light, con una dieta veterinaria de control de peso o con la ración habitual reducida, siempre calculada por el veterinario para el peso objetivo.

Peso del perro	Chews al día	Reparto	kcal / día	Pienso a descontar	Duración del bote (90)
Hasta 24 kg	2	1 antes del desayuno + 1 antes de la cena	20	unos 6 g	mes y medio (unos 45 días)
Más de 24 kg	4	2 antes del desayuno + 2 antes de la cena	40	unos 12 g	unas 3 semanas

Las calorías del chew cuentan y se descuentan de la ración, como cualquier premio. Están dentro del 10 % de calorías en premios que recomiendan las guías veterinarias de control de peso (AAHA 2014).

Cuatro reglas para que la dieta llegue al final

- **Antes de la comida, no después.** Pep2Dia® se estudió tomado antes de la comida, sobre el almidón que viene detrás; por eso el chew se da antes.
- **Ración pesada y calculada para el peso objetivo.** En báscula de cocina, para el peso que el perro debe tener, no para el que tiene.
- **Pesaje cada dos semanas en la clínica.** Ritmo seguro de pérdida: entre el 0,5 y el 2 % del peso a la semana. La báscula de casa no sirve para este seguimiento.
- **Toda la familia en el mismo equipo.** Si alguien de casa no puede resistirse a dar comida, que sea quien dé el chew: da algo, el perro se lo agradece igual y son 10 kcal con un trabajo que hacer.

Duración y evolución esperada

Los kilos los decide la dieta y se miden en la báscula del veterinario. Lo primero que cambia en casa es otra cosa, y conviene transmitirlo en el momento de la venta para que la familia no juzgue el resultado demasiado pronto.

Periodo	Qué se observa
Semanas 1 y 2	La rutina: antes del comedero viene el chew, siempre a la misma hora, y la comida deja de ser una batalla. El hambre no desaparece: un perro a dieta tiene hambre, y que pida no significa que algo falle
Semanas 2 a 4	Primer pesaje en la clínica. Lo sano es perder entre un 0,5 y un 2 % del peso a la semana: unos 100 g a la semana en un perro de 10 kg. Si no baja nada, lo primero que hay que revisar es la ración y los premios de los demás
Semanas 4 a 8	La cintura se empieza a marcar desde arriba, sube las escaleras con más ganas, aguanta más paseo
Semanas 8 a 12	Revisión con el veterinario: ajuste de la ración al peso nuevo y objetivo final. Dos botes cubren este tramo en un perro de hasta 24 kg
Al llegar al peso	Empieza la fase difícil: casi la mitad de los perros recupera el peso. El veterinario fija la ración de mantenimiento y LipoQur Chews puede mantenerse unos meses más

Compatibilidad

- Compatible con pienso light, dietas veterinarias de control de peso (secas o húmedas), dietas de saciedad y la ración habitual reducida.
- Compatible con el tratamiento que lleve el perro. En perros diabéticos o con tratamiento para la glucosa, administrar bajo criterio veterinario, ya que los activos pueden influir en la respuesta de glucosa tras la comida.
- Compatible con ArtritiQur Chews y con Omega 3 Vital de la misma marca, para el perro con artrosis o mayor que tiene que adelgazar.
- Perros adultos. No está pensado para cachorros en crecimiento ni para perras gestantes o lactantes, que no deben seguir una dieta de adelgazamiento.
- Interrumpir y acudir al veterinario si el perro vomita o tiene diarrea más de un día, si pierde más de un 2 % del peso a la semana o si bebe mucha más agua de lo habitual.

Comparativa con un premio cualquiera

En un perro a dieta, los premios que nadie cuenta son los que deshacen el plan: el 80 % de las familias de un programa internacional de adelgazamiento consideraba un problema que el perro pidiera comida (Flanagan 2017). Un perro de 10 kg a dieta debería comer unas 300 kcal al día. Un trozo de pan son unas 55 kcal; una loncha de jamón york, unas 30; un trocito de queso, unas 70; una galleta, unas 35. Los cuatro juntos son 190 kcal que nadie apunta, casi dos tercios de lo que debería comer en todo el día. Valores orientativos.

	LipoQur Chews	Un premio cualquiera (pan, jamón york, queso, galleta)
Calorías	10 kcal por chew, 20 al día	De 30 a 70 kcal cada vez, y nadie las cuenta
Cuándo se da	Antes del desayuno y antes de la cena, siempre a la misma hora	Cuando pide, que es cuando menos debería
Qué lleva dentro	L-carnitina, colina, B12 y ácido fólico, Pep2Dia®, PRIOME® MH	Harina, grasa y sal
Efecto sobre la dieta	La acompaña	La deshace: dos premios pueden ser casi la ración de medio día
Lo que aprende el perro	Antes del comedero viene el chew. La comida tiene un ritual y una hora	Pedir funciona
Proteína	Insecto, sin pollo ni ternera	La que toque, con las alergias que toque

Logística y embalaje

Unidad de venta

Formato	Estuche de cartón impreso con bote interior de 90 chews
Contenido neto	270 g (90 chews de 3 g)
EAN-13	8436614051060 (impreso en el estuche)
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad
Condiciones	Producto estable a temperatura ambiente. Sin cadena de frío

El plan completo y la gama Silverwoof

Ningún perro adelgaza por una sola cosa. Los planes que llegan hasta el final se apoyan en cuatro patas, y LipoQur Chews es una de ellas, no las cuatro. Es el argumento que conviene usar en el punto de venta: la ración decide los kilos; las otras tres deciden si el plan llega hasta el final.

Pata del plan	Qué hace	Qué no hace
Menos ración, o pienso light	Es lo único que hace perder kilos. El veterinario calcula la cantidad para el peso objetivo	No evita el hambre entre horas ni decide qué tejido se pierde
Menos premios	Lo que entre entre horas, que cuente: zanahoria, manzana, parte de la ración o el chew	Sin un sustituto, la familia cede
Más movimiento	Conserva el músculo y da al perro algo que hacer que no sea pedir	No adelgaza por sí solo
LipoQur Chews	Un premio que cuenta, a hora fija, y activos estudiados en perros a dieta sobre el músculo y la respuesta de glucosa tras la comida	No adelgaza solo: si la ración no baja, el peso no baja

Productos de la marca que acompañan el plan de pérdida de peso en el perro con artrosis o mayor.

	LipoQur Chews	Omega 3 Vital	ArtritiQur Chews
Indicación	Perro con sobrepeso a dieta	Perro que envejece: articulaciones, corazón, riñón e hígado	Condroprotector para articulaciones
Formato	90 chews · 270 g	Polvo microencapsulado · 125 g	30 uds · 90 g / 60 uds · 180 g
SKU	SW 030103	SW 030604	SW 030005 / SW 030006
EAN-13	8436614051060	8436614051282	8436614050971 / 8436614050988
PVP recomendado	39,99 €	39,99 €	29,99 € / 44,99 €