FICHA DE PRODUCTO

Omega 3 Vital

Pienso complementario en polvo para perros · Movilidad y órganos, con astaxantina



Marca	Silverwoof	Contenido neto	125 g
SKU	SW 030604	PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
EAN-13	8436614051282	Origen	Países Bajos

Documento para distribuidores, clínicas veterinarias y tiendas especializadas.

Noviembre de 2026 · Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof) · España

Resumen ejecutivo

Omega 3 Vital es un pienso complementario en polvo para el perro que envejece: el que se levanta rígido, se cansa antes en el paseo o tiene un corazón, un riñón o un hígado que el veterinario vigila. Aporta EPA y DHA de aceite de anchoa en la proporción EPA:DHA 1,5:1 que utilizan los ensayos en artrosis, riñón y corazón, sin fuentes de omega-6 añadidas, y astaxantina natural de microalga en una dosis de 1,3 mg por cacito. Es el omega-3 de Silverwoof más rico en EPA.

Sus diferencias frente al aceite de salmón líquido son medibles y están impresas en el envase: 381 mg de omega-3 por cacito de 1,1 g, de los que 232 mg son EPA, 1,3 mg de astaxantina, unas 6 kcal por dosis, índice de oxidación TOTOX 6,6 (límite del sector 26), metales pesados analizados, sin olor ni grasa en el comedero y dosis exacta con el cacito incluido. En un perro con artrosis, las calorías y la oxidación del aceite líquido trabajan en su contra; el polvo microencapsulado evita las dos.

Pauta: un cacito por cada 6 kg de peso, una vez al día. La caja de 125 g cubre unos dos meses para un perro de 12 kg. Menos rigidez al levantarse a partir de la semana 3 a 6 y efecto completo en movilidad entre las semanas 8 y 12.

Identificación del producto

Marca	Silverwoof
Denominación comercial	Omega 3 Vital
Denominación legal	Pienso complementario para perros
Categoría	Suplemento nutricional · ácidos grasos omega-3 y antioxidante · movilidad, corazón, riñón e hígado
Especie de destino	Perros adultos y mayores, de cualquier raza y tamaño
Formato	Polvo fino microencapsulado. Cacito dosificador incluido (1 cacito = 1,1 g)
Contenido neto	125 g (unos 113 cacitos)
SKU	SW 030604
EAN-13	8436614051282
PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
Titular de la marca	Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof), España
Fabricante	PET2001 NL-216994
País de origen	Países Bajos
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad

Textos para catálogo y ficha online

Nombre de producto recomendado

Silverwoof Omega 3 Vital · Omega-3 en polvo con astaxantina para la movilidad y los órganos del perro mayor · 125 g

Variante corta para listados: Silverwoof Omega 3 Vital 125 g

Descripción corta

Omega 3 Vital es un pienso complementario en polvo para el perro que envejece: rigidez al levantarse, menos ganas de paseo, o un corazón, riñón o hígado que el veterinario vigila. Aporta EPA y DHA de aceite de anchoa en la proporción EPA:DHA 1,5:1 de los estudios en artrosis, riñón y corazón, y 1,3 mg de astaxantina natural por cacito. El aceite va microencapsulado: no se oxida al abrir, apenas huele y se mezcla con la comida. Un cacito por cada 6 kg al día. TOTOX 6,6. 125 g.

Descripción larga

Omega 3 Vital es un pienso complementario formulado para la movilidad y los órganos del perro que envejece. Combina EPA y DHA procedentes de aceite de anchoa de Nueva Zelanda con astaxantina natural de la microalga Haematococcus pluvialis. Es el omega-3 de Silverwoof más rico en EPA, el ácido graso precursor de los mediadores lipídicos con los que el organismo regula la inflamación, en la proporción EPA:DHA de 1,5:1 que utilizan los ensayos clínicos en estas indicaciones y sin fuentes de omega-6 añadidas.

El aceite se presenta microencapsulado en polvo. Cada gota va protegida en una microcápsula que solo se abre durante la digestión, por lo que no se oxida al abrir el envase, casi no huele y no deja grasa en el comedero. Un cacito de 1,1 g aporta 232 mg de EPA, 149 mg de DHA, 1,3 mg de astaxantina y unas 6 kcal. Índice de oxidación TOTOX 6,6 (límite del sector 26). Mercurio, plomo y cadmio por debajo de 0,01 ppm.

Indicado para perros a partir de los 7 años, y antes en razas grandes, con rigidez al levantarse, menos ganas de paseo o desgaste articular, y como apoyo nutricional en artrosis, displasia y en perros con el corazón, el riñón o el hígado bajo control veterinario, compatible con su tratamiento. Pauta: un cacito por cada 6 kg de peso, una vez al día, mezclado con la comida. Contiene pescado y leche. Sin cereales, sin gluten, sin pollo. 125 g, unos dos meses para un perro de 12 kg.

- **El omega-3 más rico en EPA.** 232 mg de EPA y 149 mg de DHA por cacito (381 mg de omega-3). Dos cacitos, la dosis de un perro de 12 kg, aportan 464 mg de EPA. La dosis de 5 ml de uno de los aceites de salmón más vendidos en España aporta unos 100 mg.
- **La proporción de los estudios en artrosis, riñón y corazón.** EPA:DHA 1,5:1, dentro del rango de 1,3 a 1,6:1 de los ensayos en perros, y sin fuentes de omega-6 añadidas (omega-3:omega-6 de 40:1). El aceite de salmón da alrededor de 0,7:1 y arrastra el omega-6 del pescado.
- **Astaxantina en una dosis que trabaja.** 1,3 mg por cacito de uno de los antioxidantes naturales más potentes descritos, de microalga y microencapsulada junto al aceite. Muchos productos la llevan en microgramos. El aceite de salmón solo la lleva en trazas.
- **Frescura medida e impresa en la caja.** TOTOX 6,6 en el aceite microencapsulado con el que se fabrica. El límite de calidad del sector (monografía GOED) es 26. Un aceite oxidado ya no aporta lo que se busca de un omega-3: suma oxidación, lo contrario de lo que necesita una articulación o un riñón con años.
- **Unas 6 kcal por cacito.** Un perro de 12 kg recibe 12 kcal al día, frente a unas 45 kcal de 5 ml de aceite. En un perro con artrosis el peso es lo primero: cada kilo de más carga la cadera, la rodilla y el codo en cada paso.

- **Limpio, sin olor y con dosis exacta.** Polvo microencapsulado que desaparece en la comida. Sin grasa en el comedero ni en el pelo, sin la grasa libre que provoca heces blandas, sin bomba dosificadora que varía con la temperatura.
- **Pureza analizada y marca española con presencia veterinaria.** Anchoa de Nueva Zelanda, pez pequeño y de vida corta. Mercurio, plomo y cadmio por debajo de 0,01 ppm y arsénico 0,06 ppm, impresos en el envase. Fórmulas desarrolladas por veterinarios en España, presentes en cientos de clínicas veterinarias.

Qué es

Omega 3 Vital es un pienso complementario de ácidos grasos omega-3 y astaxantina formulado para el perro que envejece. Con los años el perro acumula tres cosas: inflamación de fondo, oxidación y kilos. La inflamación de fondo desgasta el cartílago y carga el riñón y el corazón; la oxidación es el desgaste de las células con la edad; y los kilos de más cargan cada articulación en cada paso. Omega 3 Vital responde a las dos primeras sin añadir la tercera: EPA y DHA en la proporción EPA:DHA de los estudios en artrosis, riñón y corazón, astaxantina para proteger la célula desde dentro, y unas 6 kcal por cacito en vez de las calorías del aceite. Se presenta en polvo microencapsulado: el aceite va protegido dentro de una microcápsula que solo se abre durante la digestión, de modo que no se oxida al abrir el envase, apenas huele y se mezcla con cualquier comida.

Indicaciones de uso (apoyo nutricional)

- Perros a partir de los 7 años, y antes en razas grandes, como mantenimiento de la movilidad y de los órganos.
- Rigidez al levantarse o al empezar el paseo, menos ganas de paseo, cansancio precoz, desgaste articular.
- Artrosis, displasia de cadera o de codo, como apoyo nutricional compatible con el tratamiento pautado por el veterinario (antiinflamatorios, anticuerpos monoclonales, condroprotectores, fisioterapia). En los ensayos, el aporte de omega-3 permitió reducir la dosis de antiinflamatorio en más perros (Fritsch 2010).
- Perros con el corazón, el riñón o el hígado bajo control veterinario, como apoyo nutricional compatible con su dieta y su tratamiento.
- Perros deportivos y perros en recuperación de una cirugía ortopédica.
- Perros con sobrepeso y problemas articulares, en los que el aporte de omega-3 no debe sumar calorías.

Composición y análisis

Composición

Concentrado de aceite de pescado microencapsulado (anchoa, Nueva Zelanda), caseinato sódico, jarabe de glucosa seco, dextrosa, harina de microalga microencapsulada (Haematococcus pluvialis), aceite de colza refinado.

Aditivos por kg

Grupo	Aditivo	Código UE	Cantidad por kg
Aditivos nutricionales	Vitamina E (acetato de all-rac-alfa-tocoferilo)	3a700i	8.000 mg
Aditivos tecnológicos	Ácido cítrico	1a330	105 mg
Aditivos tecnológicos	BHT (butilhidroxitolueno)	E321	375 mg
Aditivos tecnológicos	Galato de propilo	1b310	45 mg

Componentes analíticos

Grasa bruta	Proteína bruta	Cenizas brutas	Fibra bruta	Humedad
46,27 %	11,15 %	7,31 %	0 %	3,15 %

Aporte por cacito (1,1 g)

Nutriente	Por cacito	Por 100 g de polvo	Función
Omega-3 total	380,8 mg	34,6 g	Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de aceite de anchoa
EPA (ácido eicosapentaenoico)	231,9 mg	21,1 g (21 %)	Precursor de mediadores lipídicos menos inflamatorios
DHA (ácido docosahexaenoico)	148,9 mg	13,5 g (14 %)	Componente estructural de la membrana celular
Omega-6 total	9,4 mg	0,85 g	Sin fuentes de omega-6 añadidas; solo el presente de forma natural en el aceite y en el soporte
Astaxantina (de microalga)	1,31 mg	119 mg (0,12 %)	Carotenoide antioxidante que se integra en la membrana celular
Vitamina E	8,8 mg	800 mg	Antioxidante que protege los aceites y las membranas
Energía	unas 6 kcal	≈ 550 kcal	

Proporciones

EPA:DHA	1,5:1	Dentro del rango de 1,3 a 1,6:1 utilizado en los ensayos en perros con artrosis, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca (Roush 2010, Brown 1998, Freeman 1998)
Omega-3:omega-6	40:1	Sin fuentes de omega-6 añadidas. La dieta habitual del perro aporta entre 5 y 20 partes de omega-6 por cada una de omega-3
EPA+DHA por 6 kg de peso	381 mg	Unos 63 mg por kg de peso vivo; en EPA, unos 39 mg por kg
Astaxantina por 6 kg de peso	1,3 mg	Equivalente a la astaxantina de unas 50 cápsulas de uno de los aceites de krill para perros más vendidos en España (25 µg por cápsula)

Calidad y seguridad

Parámetro	Omega 3 Vital	Referencia
Oxidación del aceite (TOTOX = 2 × PV + AV)	TOTOX 6,6 (peróxidos 1,3 meq/kg, anisidina 4,0)	Límite GOED: TOTOX ≤ 26 (peróxidos ≤ 5, anisidina ≤ 20)
Mercurio, plomo y cadmio	< 0,01 ppm cada uno	Analizados en el aceite
Arsénico	0,06 ppm	Analizado en el aceite
Origen del pescado	Anchoa (Engraulis), Nueva Zelanda	Especie pequeña y de vida corta, al principio de la cadena trófica, con baja acumulación de contaminantes
Origen de la astaxantina	Microalga Haematococcus pluvialis	Astaxantina natural, microencapsulada junto al aceite para que llegue entera a la digestión
Tecnología	Microencapsulación del aceite en matriz de caseinato	El aceite queda sellado hasta la digestión: no se oxida al abrir el envase, no huele, no mancha

Alérgenos y exclusiones

Contiene: pescado (anchoa) y leche (caseinato sódico).

No contiene: cereales, gluten ni pollo. Los únicos azúcares presentes son los soportes de la microencapsulación (jarabe de glucosa seco y dextrosa), incluidos en las 6 kcal por cacito.

No administrar a perros con alergia alimentaria confirmada al pescado o a las proteínas de la leche.

Dosificación y modo de empleo

Pauta

Un cacito (1,1 g) por cada 6 kg de peso corporal, una vez al día, mezclado con la comida principal. El polvo se integra en el pienso seco, en la comida húmeda y en las dietas renales, cardíacas o hepáticas. No necesita nevera ni preparación.

Peso del perro	Cacitos / día	EPA+DHA / día	Astaxantina / día	kcal / día	Duración de la caja (125 g)
Hasta 6 kg	1	381 mg	1,3 mg	6	casi 4 meses
6 a 12 kg	2	762 mg	2,6 mg	12	unos 2 meses
12 a 18 kg	3	1.142 mg	3,9 mg	18	unas 5 semanas
18 a 24 kg	4	1.523 mg	5,2 mg	24	unas 4 semanas
24 a 30 kg	5	1.904 mg	6,6 mg	30	unas 3 semanas
30 a 36 kg	6	2.285 mg	7,9 mg	36	unos 19 días
36 a 42 kg	7	2.666 mg	9,2 mg	42	unos 16 días
Más de 42 kg	8	3.046 mg	10,5 mg	48	unas 2 semanas

La pauta aporta unos 63 mg de EPA+DHA por kg de peso vivo, por encima de los 45 mg/kg del ensayo en insuficiencia cardíaca (Freeman 1998, 27 mg/kg de EPA + 18 mg/kg de DHA) y en el rango de las dietas de los ensayos en riñón. Bajo criterio veterinario la dosis puede ajustarse al alza en perros con artrosis.

Duración y evolución esperada

La rigidez que se ve hoy lleva meses formándose. El efecto de los ácidos grasos tarda semanas en notarse y conviene transmitirlo en el momento de la venta: la causa más frecuente de abandono de un omega-3 es valorar el resultado demasiado pronto.

Periodo	Movilidad y articulaciones	Corazón, riñón e hígado
Semanas 1 y 2	Sin cambios visibles. El EPA y la astaxantina se incorporan a las células	Sin cambios visibles. El EPA se incorpora a las células del corazón, el riñón y el hígado
Semanas 3 a 6	Menos rigidez al levantarse y al empezar el paseo. Es el primer signo	Por fuera no se nota. La inflamación de fondo empieza a bajar
Semanas 6 a 8	Mejor movilidad y más ganas de paseo. Si toma un condroprotector, aquí se suman los dos	En perros cardíacos los ensayos observan menos pérdida de masa muscular y mejor tolerancia al ejercicio
Semanas 8 a 12	Efecto completo en movilidad: se mueve mejor y se cansa más tarde	Momento en que el veterinario puede ver cambios en la analítica (por ejemplo, triglicéridos o parámetros renales) frente a la anterior
Mantenimiento	El uso diario mantiene el efecto. En razas grandes muchos empiezan a los 6 o 7 años sin esperar a la primera cojera	Apoyo continuo, compatible con la dieta y el tratamiento. En el perro mayor tiene más sentido mantenerlo que hacer tandas

Compatibilidad

- Compatible con cualquier alimento completo: pienso seco, húmedo, dietas veterinarias renales, cardíacas, hepáticas y articulares, y dietas caseras.
- Compatible con los tratamientos habituales de la artrosis. Los ácidos grasos omega-3 han permitido en ensayos reducir la dosis de antiinflamatorio (Fritsch 2010) y se suman al efecto de los condroprotectores, como ArtritiQur de la misma marca.
- Compatible con el tratamiento cardíaco, renal o hepático que lleve el perro. Conviene que el propietario informe a su veterinario.
- Compatible con Omega 3 Derma y Omega 3 Neuro de la misma gama: dosis completa del producto principal y media dosis del secundario, hasta 1,5 dosis diarias en total.
- Apto para perros adultos de cualquier tamaño, perros deportivos y perros en recuperación de cirugía ortopédica, con la misma pauta por peso.

Comparativa con el aceite de salmón líquido

El aceite de salmón líquido es el producto con el que el cliente compara cualquier omega-3 para perros. Los datos de la columna derecha corresponden a uno de los aceites más vendidos en España, según la ficha técnica del fabricante (EPA 2,2 %, DHA 3,2 %, dosis de 5 ml para 10 kg).

	Omega 3 Vital (polvo)	Aceite de salmón líquido
EPA en la dosis de un perro de 10 a 12 kg	464 mg en 2 cacitos	Unos 100 mg en 5 ml
Calorías de esa dosis	12 kcal	Unas 45 kcal. Igualar los 762 mg de EPA+DHA costaría unas 135 kcal
Antioxidante	Astaxantina, 1,3 mg por cacito	Vitamina E en poca cantidad, o nada
Si el aceite se oxida	No puede: va sellado hasta la digestión	Pierde actividad y pasa a sumar oxidación
Proporción EPA:DHA	1,5:1, la de los estudios en artrosis, riñón y corazón	Alrededor de 0,7:1, la del salmón
Omega-6	Sin fuentes añadidas. Omega-3:omega-6 de 40:1	El del salmón, y a veces aceites vegetales añadidos
Frescura	TOTOX 6,6 impreso en la caja	No se declara. «Consumir en 3 meses tras abrir»
Dosificación	Cacito, siempre la misma cantidad	Bomba o cucharilla, varía con la temperatura
Olor y limpieza	Casi sin olor, sin grasa en comedero ni pelo	Olor a pescado, comedero y hocico grasientos
Tolerancia digestiva	Sin grasa libre, sin heces blandas	Las heces blandas son la queja más frecuente
Especie y contaminantes	Anchoa de Nueva Zelanda, metales pesados analizados e impresos	Salmón, pez grande y longevo. La mayoría no declara metales pesados
Conservación	Armario seco. La última dosis como la primera	Nevera tras abrir, 3 meses

Logística y embalaje

Unidad de venta

Formato	Estuche de cartón impreso con bote interior de plástico y tapa, cacito dosificador incluido
Dimensiones del estuche (L × An × Al)	94 × 94 × 80 mm
Volumen	0,71 litros por unidad
Contenido neto	125 g
Peso bruto por unidad	206 g
EAN-13	8436614051282 (impreso en el estuche)
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad

Desglose del peso bruto

Componente	Peso
Producto (contenido neto)	125 g
Bote interior sin tapa	44 g
Tapa	13 g
Estuche de cartón	24 g
Peso bruto total por unidad	**206 g**

Gama Silverwoof Omega 3

Los tres productos comparten el mismo aceite de anchoa de Nueva Zelanda y la misma microencapsulación. Cambian la proporción EPA:DHA, el ingrediente de refuerzo y el tamaño del cacito, según lo que utilizan los estudios en cada indicación.

	Omega 3 Vital	Omega 3 Derma	Omega 3 Neuro
Indicación	Perro que envejece: articulaciones, corazón, riñón e hígado	Piel y pelo	Cerebro y cognición: perro mayor despistado, cachorro en aprendizaje
Proporción	EPA:DHA 1,5:1	EPA:DHA 1,5:1	DHA:EPA 2,5:1
Refuerzo	Astaxantina de microalga	GLA de aceite de borraja	Fosfatidilserina
Pauta	1 cacito (1,1 g) por 6 kg	1 cacito (1,08 g) por 5 kg	1 cacito (1,1 g) por 5 kg
Contenido neto	125 g	145 g	125 g
SKU	SW 030604	SW 030601	SW 030607
EAN-13	8436614051282	8436614051275	8436614051299
PVP recomendado	39,99 €	39,99 €	39,99 €
Peso bruto	206 g	226 g	206 g

Regla de combinación: dosis completa del producto que responde al problema principal y, si se quiere cubrir un segundo frente, media dosis diaria de otro de los tres. En total, hasta 1,5 dosis al día.