FICHA DE PRODUCTO

Omega 3 Derma

Pienso complementario en polvo para perros · Piel y pelo



Marca	Silverwoof	Contenido neto	145 g
SKU	SW 030601	PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
EAN-13	8436614051275	Origen	Países Bajos

Documento para distribuidores, clínicas veterinarias y tiendas especializadas.

Noviembre de 2026 · Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof) · España

Resumen ejecutivo

Omega 3 Derma es un pienso complementario en polvo para perros con la piel seca, caspa, picor o el pelo apagado, y como apoyo nutricional en dermatitis atópica compatible con el tratamiento veterinario. Aporta EPA y DHA de aceite de anchoa y GLA de aceite de borraja, en la proporción EPA:DHA 1,5:1 que usan los ensayos clínicos en dermatología canina, en forma de polvo microencapsulado que se mezcla con la comida.

Sus diferencias frente al aceite de salmón líquido, que es la referencia de la categoría en el punto de venta, son medibles y están impresas en el envase: 300 mg de omega-3 por cacito de 1,08 g, 21 mg de GLA, 6 kcal por dosis, índice de oxidación TOTOX 6,6 (límite del sector 26), metales pesados analizados, sin olor ni grasa en el comedero y dosis exacta con el cacito incluido.

Pauta: un cacito por cada 5 kg de peso, una vez al día. La caja de 145 g cubre unos dos meses para un perro de 10 kg. Resultados visibles a partir de la tercera o cuarta semana y efecto completo entre las semanas 10 y 12.

Identificación del producto

Marca	Silverwoof
Denominación comercial	Omega 3 Derma
Denominación legal	Pienso complementario para perros
Categoría	Suplemento nutricional · ácidos grasos esenciales (omega-3 y omega-6) · piel y pelo
Especie de destino	Perros, de cualquier edad, raza y tamaño
Formato	Polvo fino microencapsulado. Cacito dosificador incluido (1 cacito = 1,08 g)
Contenido neto	145 g (unos 134 cacitos)
SKU	SW 030601
EAN-13	8436614051275
PVP recomendado	39,99 € (IVA incluido)
Titular de la marca	Arctic Fox Concept S.L. (Silverwoof), España
Fabricante	PET2001 NL-216994
País de origen	Países Bajos
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad

Textos para catálogo y ficha online

Nombre de producto recomendado

Silverwoof Omega 3 Derma · Omega-3 en polvo para la piel y el pelo del perro · 145 g

Variante corta para listados: Silverwoof Omega 3 Derma 145 g

Descripción corta

Omega 3 Derma es un pienso complementario en polvo para perros con la piel seca, caspa, picor o el pelo apagado. Aporta EPA y DHA de aceite de anchoa y GLA de aceite de borraja, en la proporción EPA:DHA 1,5:1 utilizada en los estudios de dermatología canina. El aceite va microencapsulado: no se oxida al abrir, apenas huele y se mezcla con la comida. Un cacito por cada 5 kg al día. TOTOX 6,6. 145 g.

Descripción larga

Omega 3 Derma es un pienso complementario formulado para la piel y el pelo del perro. Combina EPA y DHA procedentes de aceite de anchoa de Nueva Zelanda con GLA de aceite de borraja, los tres ácidos grasos que la piel necesita y que la dieta habitual no aporta en la proporción adecuada. La proporción EPA:DHA de 1,5:1 es la utilizada en los ensayos clínicos de dermatología canina, y el GLA es el omega-6 con el que la piel construye su barrera.

El aceite se presenta microencapsulado en polvo. Cada gota va protegida en una microcápsula que solo se abre durante la digestión, por lo que no se oxida al abrir el envase, casi no huele y no deja grasa en el comedero. Un cacito de 1,08 g aporta 181 mg de EPA, 119 mg de DHA, 21 mg de GLA y 6 kcal. Índice de oxidación TOTOX 6,6 (límite del sector 26). Mercurio, plomo y cadmio por debajo de 0,01 ppm.

Indicado para perros con piel seca, caspa, picor o pelo apagado, y como apoyo nutricional en dermatitis atópica compatible con el tratamiento veterinario. Pauta: un cacito por cada 5 kg de peso, una vez al día, mezclado con la comida. Contiene pescado y leche. Sin cereales, sin gluten, sin pollo. 145 g, unos dos meses para un perro de 10 kg.

- **Dosis real de EPA y DHA.** 181 mg de EPA y 119 mg de DHA por cacito (300 mg de omega-3). Dos cacitos, la dosis de un perro de 10 kg, aportan 600 mg de EPA+DHA. La dosis de 5 ml de uno de los aceites de salmón más vendidos en España aporta unos 250 mg.
- **La proporción de los estudios en piel, más GLA.** EPA:DHA 1,5:1, la utilizada en los ensayos de dermatología canina, y 21 mg de GLA de aceite de borraja, el omega-6 con el que la piel construye su barrera. El aceite de salmón da la misma proporción, alrededor de 0,7:1, a todos los perros y no aporta GLA.
- **Frescura medida e impresa en la caja.** TOTOX 6,6 en el aceite microencapsulado con el que se fabrica. El límite de calidad del sector (monografía GOED) es 26. La mayoría de los aceites líquidos no lo declaran y se oxidan desde que se abre la botella.
- **6 kcal por cacito.** Un perro de 10 kg recibe 12 kcal al día, frente a unas 45 kcal de 5 ml de aceite. Relevante en perros esterilizados, con sobrepeso o con dietas controladas.
- **Limpio, sin olor y con dosis exacta.** Polvo microencapsulado que desaparece en la comida. Sin grasa en el comedero ni en el pelo, sin la grasa libre que provoca heces blandas, sin bomba dosificadora que varía con la temperatura.
- **Pureza analizada.** Anchoa de Nueva Zelanda, pez pequeño y de vida corta. Mercurio, plomo y cadmio por debajo de 0,01 ppm y arsénico 0,06 ppm, impresos en el envase.
- **Marca española con presencia veterinaria.** Fórmulas desarrolladas por veterinarios en España, presentes en cientos de clínicas veterinarias.

Qué es

Omega 3 Derma es un pienso complementario de ácidos grasos esenciales formulado para la piel y el pelo del perro. Combina EPA y DHA procedentes de aceite de anchoa (Nueva Zelanda) con GLA procedente de aceite de borraja, los tres ácidos grasos que el pienso por sí solo no aporta en la proporción que la piel necesita. Se presenta en polvo microencapsulado: el aceite va protegido dentro de una microcápsula que solo se abre durante la digestión, de modo que no se oxida al abrir el envase, apenas huele y se mezcla con cualquier comida.

Indicaciones de uso (apoyo nutricional)

- Piel seca, caspa, descamación, picor y rascado frecuente.
- Pelo apagado, quebradizo, áspero o con muda excesiva.
- Dermatitis atópica, piel sensible y alergias cutáneas, como apoyo nutricional compatible con el tratamiento pautado por el veterinario (antihistamínicos, corticoides, oclacitinib, lokivetmab, inmunoterapia, champús y dietas de eliminación).
- Mantenimiento en razas con predisposición a problemas cutáneos: Westie, Bulldog Francés, Carlino, Bichón Maltés, Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemán, Shar Pei, Boxer.
- Perros alimentados con dietas bajas en grasa o con dietas caseras, en las que el aporte de omega-3 suele ser insuficiente.

Composición y análisis

Composición

Concentrado de aceite de pescado microencapsulado (anchoa, Nueva Zelanda), caseinato sódico, jarabe de glucosa seco, dextrosa, aceite de borraja microencapsulado, aceite de colza refinado.

Aditivos por kg

Grupo	Aditivo	Código UE	Cantidad por kg
Aditivos nutricionales	Vitamina E (acetato de all-rac-alfa-tocoferilo)	3a700i	8.000 mg
Aditivos tecnológicos	Ácido cítrico	1a330	105 mg
Aditivos tecnológicos	BHT (butilhidroxitolueno)	E321	375 mg
Aditivos tecnológicos	Galato de propilo	1b310	45 mg

Componentes analíticos

Grasa bruta	Proteína bruta	Cenizas brutas	Fibra bruta	Humedad
49,08 %	8,92 %	6,7 %	0 %	3,4 %

Aporte por cacito (1,08 g)

Nutriente	Por cacito	Por 100 g de polvo	Función
Omega-3 total	299,7 mg	27,8 g	Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de aceite de anchoa
EPA (ácido eicosapentaenoico)	181,2 mg	16,8 g (17 %)	Omega-3 de cadena larga que se incorpora a las membranas de las células de la piel
DHA (ácido docosahexaenoico)	118,5 mg	11,0 g (11 %)	Componente estructural de la membrana celular
GLA (ácido gamma-linolénico)	21,4 mg	2,0 g (2 %)	Omega-6 de aceite de borraja, precursor de los lípidos de la barrera cutánea
LA (ácido linoleico)	42,1 mg	3,9 g	Omega-6 esencial, componente de las ceramidas del estrato córneo
Vitamina E	8,6 mg	800 mg	Antioxidante que protege los aceites y las membranas
Energía	6 kcal	≈ 555 kcal	

Proporciones

EPA:DHA	1,5:1	La proporción utilizada en los estudios de dermatología canina (Logas 1994: 180 mg EPA + 120 mg DHA)
Omega-3:omega-6	4,7:1	Los trabajos en nutrición canina asocian proporciones dietéticas de 5:1 o inferiores con menor inflamación cutánea (Burron 2024)
EPA+DHA por 5 kg de peso	300 mg	Equivalente a unos 6 ml de un aceite de salmón líquido estándar

Calidad y seguridad

Parámetro	Omega 3 Derma	Referencia
Índice TOTOX (oxidación total) del aceite	6,6	Límite GOED: TOTOX ≤ 26 (peróxidos ≤ 5 meq/kg, anisidina ≤ 20)
Mercurio	< 0,01 ppm	Analizado en el aceite
Plomo	< 0,01 ppm	Analizado en el aceite
Cadmio	< 0,01 ppm	Analizado en el aceite
Arsénico	0,06 ppm	Analizado en el aceite
Origen del pescado	Anchoa (Engraulis), Nueva Zelanda	Especie pequeña y de vida corta, al principio de la cadena trófica, con baja acumulación de contaminantes
Tecnología	Microencapsulación del aceite en matriz de caseinato	El aceite queda sellado hasta la digestión: no se oxida al abrir el envase, no huele, no mancha

Alérgenos y exclusiones

Contiene: pescado (anchoa) y leche (caseinato sódico).

No contiene: cereales, gluten ni pollo. Los únicos azúcares presentes son los soportes de la microencapsulación (jarabe de glucosa seco y dextrosa), incluidos en las 6 kcal por cacito.

No administrar a perros con alergia alimentaria confirmada al pescado o a las proteínas de la leche.

Dosificación y modo de empleo

Pauta

Un cacito (1,08 g) por cada 5 kg de peso corporal, una vez al día, mezclado con la comida principal. El polvo se integra en el pienso seco, en la comida húmeda y en las dietas caseras o de eliminación. No necesita nevera ni preparación.

Peso del perro	Cacitos / día	EPA+DHA / día	GLA / día	kcal / día	Duración de la caja (145 g)
Hasta 5 kg	1	300 mg	21 mg	6	unos 4 meses
5 a 10 kg	2	600 mg	43 mg	12	unos 2 meses
10 a 15 kg	3	900 mg	64 mg	18	unas 6 semanas
15 a 20 kg	4	1.200 mg	86 mg	24	alrededor de 1 mes
20 a 25 kg	5	1.500 mg	107 mg	30	unas 4 semanas
25 a 30 kg	6	1.800 mg	128 mg	36	unas 3 semanas
30 a 35 kg	7	2.100 mg	150 mg	42	unos 19 días
Más de 35 kg	8	2.400 mg	171 mg	48	unos 17 días

La pauta de 60 mg de EPA+DHA por kg de peso vivo se sitúa en el rango que la literatura veterinaria recomienda para el apoyo dermatológico (Bauer 2011, 125 mg por kg de peso metabólico; Mueller 2004, 85 mg/kg). Bajo criterio veterinario la dosis puede ajustarse al alza en perros atópicos durante las primeras semanas.

Duración y evolución esperada

La piel se renueva por ciclos de varias semanas, por lo que el efecto de los ácidos grasos no es inmediato. Es importante transmitir esta expectativa en el momento de la venta: la causa más frecuente de abandono de un omega-3 es valorar el resultado demasiado pronto.

Periodo	Qué se observa
Semanas 1 y 2	Sin cambios visibles. EPA, DHA y GLA se incorporan a las células nuevas de la epidermis
Semanas 3 y 4	El pelo se suaviza y gana brillo. Es el primer signo
Semanas 6 a 8	Piel menos seca, menos caspa, menos rascado
Semanas 10 a 12	Efecto completo. Piel y pelo en su mejor estado y más resistentes a los irritantes
Mantenimiento	El uso diario mantiene la barrera abastecida. Muchos propietarios lo dan todo el año, o lo inician 6 a 8 semanas antes de la temporada que peor tolera el perro (primavera, verano, calefacción)

Compatibilidad

- Compatible con cualquier alimento completo: pienso seco, húmedo, dietas veterinarias, dietas de eliminación y dietas caseras.
- Compatible con los tratamientos dermatológicos habituales. Los ácidos grasos esenciales figuran en las guías ICADA 2015 para el manejo de la dermatitis atópica canina crónica y en varios ensayos han permitido reducir la dosis de corticoides necesaria (Sævik 2004).
- Compatible con Omega 3 Vital y Omega 3 Neuro de la misma gama: dosis completa del producto principal y media dosis del secundario, hasta 1,5 dosis diarias en total.
- Apto para cachorros, perras gestantes y lactantes y perros mayores, con la misma pauta por peso.

Comparativa con el aceite de salmón líquido

El aceite de salmón líquido es el producto con el que el cliente compara cualquier omega-3 para perros. Los datos de la columna derecha corresponden a uno de los aceites más vendidos en España, según la ficha técnica del fabricante (EPA 2,2 %, DHA 3,2 %, dosis de 5 ml para 10 kg).

	Omega 3 Derma (polvo)	Aceite de salmón líquido
EPA+DHA en la dosis de un perro de 10 kg	600 mg en 2 cacitos	Unos 250 mg en 5 ml
Calorías de esa dosis	12 kcal	Unas 45 kcal. Igualar 600 mg costaría unas 100 kcal
Proporción EPA:DHA	1,5:1, la de los estudios en piel	Alrededor de 0,7:1, la del salmón
GLA para la barrera cutánea	21 mg por cacito, de aceite de borraja	Ninguno
Frescura	TOTOX 6,6 impreso en la caja	No se declara. «Consumir en 3 meses tras abrir»
Protección del omega-3	Microencapsulado, sellado hasta la digestión	En contacto con aire y luz desde que se abre
Dosificación	Cacito, siempre la misma cantidad	Bomba o cucharilla, varía con la temperatura
Olor y limpieza	Casi sin olor, sin grasa en comedero ni pelo	Olor a pescado, comedero y hocico grasientos
Tolerancia digestiva	Sin grasa libre, sin heces blandas	Las heces blandas son la queja más frecuente
Especie y contaminantes	Anchoa de Nueva Zelanda, metales pesados analizados e impresos	Salmón, pez grande y longevo. La mayoría no declara metales pesados
Conservación	Armario seco. La última dosis como la primera	Nevera tras abrir, 3 meses

Logística y embalaje

Unidad de venta

Formato	Estuche de cartón impreso con bote interior de plástico y tapa, cacito dosificador incluido
Dimensiones del estuche (L × An × Al)	94 × 94 × 80 mm
Volumen	0,71 litros por unidad
Contenido neto	145 g
Peso bruto por unidad	226 g
EAN-13	8436614051275 (impreso en el estuche)
Lote y consumo preferente	Impresos en cada unidad

Desglose del peso bruto

Componente	Peso
Producto (contenido neto)	145 g
Bote interior sin tapa	44 g
Tapa	13 g
Estuche de cartón	24 g
Peso bruto total por unidad	**226 g**

Gama Silverwoof Omega 3

Los tres productos comparten el mismo aceite de anchoa de Nueva Zelanda, la misma microencapsulación y la misma pauta de un cacito por cada 5 kg al día. Cambian la proporción EPA:DHA y el ingrediente de refuerzo, según lo que utilizan los estudios en cada indicación.

	Omega 3 Derma	Omega 3 Vital	Omega 3 Neuro
Indicación	Piel y pelo	Perro que envejece: corazón, hígado, riñón y articulaciones	Cerebro y cognición: perro mayor despistado, cachorro en aprendizaje
Proporción	EPA:DHA 1,5:1	EPA:DHA 1,5:1	DHA:EPA 2,5:1
Refuerzo	GLA de aceite de borraja	Astaxantina de microalga	Fosfatidilserina
Contenido neto	145 g	125 g	125 g
SKU	SW 030601	SW 030604	SW 030607
EAN-13	8436614051275	8436614051282	8436614051299
PVP recomendado	39,99 €	39,99 €	39,99 €
Peso bruto	226 g	206 g	206 g

Regla de combinación: dosis completa del producto que responde al problema principal y, si se quiere cubrir un segundo frente, media dosis diaria de otro de los tres. En total, hasta 1,5 dosis al día.