

MECANISMO ÚNICO EN EL MERCADO VETERINARIO

Vetilea Obsatin, una herramienta innovadora basada en **péptidos bioactivos** que modulan el apetito y optimizan el metabolismo.

Manejo integral de la **obesidad**



Ingredientes	Por 1 comp	Por 2 ml
BioPeptide Complex	1150 mg	690 mg

MODO DE EMPLEO:

- 1 comprimido por cada 10 Kg de peso corporal al día
- 2 ml de gel por cada 6 Kg de peso corporal al día
- Administrar 15 min. antes o con la comida
- Se puede repartir la dosis diaria en dos tomas
- Complemento a dietas específicas para el control del peso
- Administrar durante un mínimo de 8 semanas y hasta 6 meses, con control veterinario periódico.

USOS:

- Apoyo en el control del peso en perros y gatos con sobrepeso y obesidad.

FORMATOS:

- Estuche con bote de 60 comprimidos palatables
- Estuche con bote de 50 ml de gel palatable

ES MÁS QUE SOLO PESO
ABORDAR LA OBESIDAD PRIMERO

La obesidad en perros y gatos **no es solo un problema de peso**; es una condición que empeora muchas enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis y las enfermedades cardíacas.

Al tratar primero la obesidad, reducimos la inflamación en el cuerpo, mejoramos la función de órganos vitales y facilitamos el éxito de otros tratamientos.

Priorizar la pérdida de peso es clave para mejorar la calidad de vida de los animales, **tratar la obesidad es tratar su salud.**



Hablemos de obesidad y sobrepeso


La obesidad y el sobrepeso son multifactoriales y la baja adherencia por parte de los tutores al plan nutricional y al manejo propuesto dificulta el tratamiento de la obesidad y sobrepeso.

Redefiniendo el tratamiento de la obesidad en veterinaria

Complementar el tratamiento de dietas formuladas con **Vetilea Obsatin** mejora los resultados, al favorecer la reducción del apetito y mejorar la función metabólica, por tanto, potencia la pérdida de peso de forma más efectiva y sostenida.

VETILEA OBSATIN, MECANISMO DE ACCIÓN ÚNICO EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD


Vetilea Obsatin combina dos péptidos bioactivos que actúan de forma sinérgica, modulando el apetito y favoreciendo el metabolismo energético, lo que lo convierte en una herramienta innovadora en el manejo de la obesidad y sobrepeso en perros y gatos.



Bibliografía: Gilor, C., Rudinsky, A. J., & Hall, M. J. (2016). New Approaches to Feline Diabetes Mellitus: Glucagon-like peptide-1 analogs: Glucagon-like peptide-1 analogs. Journal of Feline Medicine and Surgery, 18(9), 733–743. https://doi.org/10.1177/1098612X16660441. Klotsman, M., Adin, C. A., Anderson, W. H., & Gilor, C. (2021). Safety, tolerability, and proof-of-concept study of OKV-119, a novel exenatide long-term drug delivery system, in healthy cats. Frontiers in Veterinary Science, 8, 661546. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.661546. Loftus, J. P., & Wakshlag, J. J. (2015). Canine and feline obesity: a review of pathophysiology, epidemiology, and clinical management. Veterinary Medicine (Auckland, N.Z.), 6, 49–60. https://doi.org/10.2147/VMRR.S40868. Model, J. F. A., Rocha, D. S., Fagundes, A. da C., & Vinagre, A. S. (2022). Physiological and pharmacological actions of glucagon like peptide-1 (GLP-1) in domestic animals. Veterinary and Animal Science, 16(100245), 100245. https://doi.org/10.1016/j.vas.2022.100245. Zomer, H. D., & Cooke, P. S. (2024). Advances in drug treatments for companion animal obesity. Biology, 13(5), 335. https://doi.org/10.3390/biology13050335

VETILEA OBSATIN





La combinación de péptidos bioactivos estimula la producción natural de **GLP-1** en las células L intestinales.

El GLP-1 reduce la inflamación local modulando receptores en linfocitos y ejerce efectos sistémicos al distribuirse por el torrente sanguíneo:

- **Páncreas**: aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa y reduce el glucagón, mejorando el control glucémico.
- **Tejidos periféricos**: incrementa la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa.
- **Estómago**: retrasa el vaciamiento y disminuye la secreción ácida.
- **Sistema nervioso**: mediante el nervio vago y receptores en el sistema entérico, regula motilidad, saciedad y secreción gástrica; en el SNC actúa sobre el hipotálamo, estimulando neuronas anorexigénicas y bloqueando las orexigénicas, suprimiendo el apetito.

También inhibe la enzima **DPP-IV**, prolongando la vida media y el efecto del GLP-1.
Además, inhibe la **alfa-glucosidasa intestinal**, ralentizando la digestión de carbohidratos y reduciendo los picos posprandiales de glucosa.

El futuro del peso saludable

La obesidad es más que solo peso: es un riesgo para la salud que debemos tratar primero.
Vetilea Obsatin es un aliado imprescindible en el tratamiento de la obesidad.

ACTIVIDAD SALUDABLE



REVISIONES REGULARES



ALIMENTACIÓN ESPECIFICA



PORCIONES SALUDABLES



POTENCIADOR NATURAL



VETILEA
Vetilea SL C/ Sant Gabriel 50 08950 Esplugues de Llobregat | Barcelona
+34 936 097 855 | myvetilea.com | vetileatalks.com | info@vetilea.com
POWERED BY Galenicum believe in life
DIP_OBS_040925