
Robexera®

robenacoxib

LabianaPets

Comprimidos masticables



ACCIÓN RÁPIDA Y DIRECTA

en el foco del dolor



NUEVO

ÚNICO COXIB registrado para **VÍA ORAL EN GATOS** [1,2]

Robexera®

robenacoxib

Tratamiento seguro

Único COXIB autorizado para uso en gatos.[1]

Hasta 12 semanas bien tolerado por la mayoría de gatos.[3]

Menor riesgo gastrointestinal y renal comparado con AINEs tradicionales.

Prevalencia de la enfermedad renal crónica en gatos >10 años: [4]



30 a 40%

Perfil de seguridad según tipo de AINE

AINE	Selectividad COX	Duración del tratamiento (tiempo que se puede utilizar sin ser peligroso para el animal)
Robenacoxib [3]	Selectivo COX2	Hasta 12 semanas
Meloxicam oral[5]	Preferente COX2	Hasta 14 días
Ácido tolfenámico oral[6]	COX 1 y COX 2	2 días

Persistencia en el foco de la inflamación




Se acumula y persiste más tiempo en líquido intersticial de tejidos inflamados que en sangre, proporcionando **hasta 24 h de alivio del dolor.** [7-9]




Robexera®

robenacoxib

Rápido inicio de acción



Rápida eliminación



Posología

1 mg/kg cada 24 h
(rango de 1 a 2,4 mg/kg)





Administrar sin alimentos o con una pequeña cantidad de alimentos

GAMA COMPLETA
para el tratamiento del dolor y la inflamación

Robexera®
robenacoxib

Comprimidos
para gatos



Comprimidos de **6 mg**

- **Trastornos musculoesqueléticos agudos o crónicos**
- **Cirugía ortopédica**

Comprimidos
para perros



Comprimidos de **5, 10, 20 y 40 mg**

- **Osteoartritis crónica**
- **Cirugía de tejidos blandos**

Inyectable
para perros y gatos



Vial de **20 ml**

- **Cirugía ortopédica**
- **Cirugía de tejidos blandos**

Ver ficha técnica ROBEXERA COMPRIMIDOS perros

Ver ficha técnica ROBEXERA SOLUCIÓN INYECTABLE

Ver ficha técnica ROBEXERA COMPRIMIDOS gatos

Bibliografía:

1. King JN et al. Safety of oral robenacoxib in the cat. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 2012; 35: 290-300. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.2011.01320.x. **2.** Heit MC, Stallons LJ, Seewald W, Thompson CM, Toutain CE, King SB, Helbig R. Safety evaluation of the interchangeable use of robenacoxib in commercially-available tablets and solution for injection in cats. BMC Veterinary Research. 2020;16:355. doi:10.1186/s12917-020-02553-7. **3.** Ficha técnica Robexera comprimidos para gatos. **4.** Kongtasai T, Paepe D, Meyer E, et al. Renal biomarkers in cats: A review of the current status in chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2022;36(2):379-396. doi:10.1111/jvim.16377. **5.** Ficha técnica Melosus suspensión oral. **6.** Ficha técnica Tolfedine comprimidos. **7.** Kongara K, and John PC. Robenacoxib in the treatment of pain in cats and dogs: safety, efficacy, and place in therapy. Veterinary medicine (Auckland, N.Z.) vol. 9 53-61. 15 Aug. 2018, doi:10.2147/VMRR.S170893. **8.** Pascoe J. Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats (Second Edition). Anesthesia and pain management (2020) 22-43.e1, doi: 10.1016/B978- 0-7020-7675-6.00013-9. **9.** Lees, P., Toutain, P., Elliott, J., Giraudel, J., Pelligand, L., & King, J. (2022). Pharmacology, safety, efficacy and clinical uses of the COX-2 inhibitor robenacoxib. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 45, 325 - 351. https://doi.org/10.1111/jvp.13052.

ROBEXERA 09/2026

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

KRKA
Krka, d. d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Eslovenia
www.krka.si

LabianaPets
Labiana Life Sciences S.A.U.
C/ Venus, 26 08228 Terrassa (Barcelona)
www.labianapets.com