FUGASOL 10 mg/ml

Solución oral para gatos



COMPOSICIÓN

Itraconazol 10 mg/ml

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Gatos

DOSIS

Vía oral.
Administrar 5 mg de itraconazol por cada kg de peso corporal una vez al día, equivalente a 0,5 ml del medicamento veterinario por cada kg de peso corporal una vez al día. La solución se debe administrar directamente en la boca por medio de una jeringa dosificadora.
La pauta posológica es de 0,5 ml/kg/día durante tres períodos alternos de siete días consecutivos, cada vez con siete días sin tratamiento entre ellos.
La jeringa dosificadora muestra graduaciones por 100 gramos de peso corporal. Llene la jeringa tirando del émbolo hasta que llegue a la graduación correspondiente al peso corporal correcto del gato.
Al administrar el medicamento veterinario a gatitos, el administrador debe tener cuidado de no administrar más de la dosis/peso recomendada. Para gatitos que pesan menos de 0,5 kg, se debe usar una jeringa de 1 ml que permita una dosificación adecuada.

INDICACIONES

Tratamiento de la dermatofitosis) causada por Microsporum canis.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

AGENCIA DEL MEDICAMENTO

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/4116+ESP/FT_4116+ESP.pdf

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company
Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain
T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

KARIZOO