MADE IN GERMANY

BELCANDO® DOG FOOD

Vetline

RENAL

- La solución con el mejor sabor
- Desarrollado por veterinarios
- Pollo fresco – Para más sabor
- Rico en arroz, fácil de digerir
- Semillas de lino – Para una digestión estable

Disponible en:
400 g



¿Para qué casos está indicado Vetline Renal?

Para perros diagnosticados con "insuficiencia renal" (aguda/crónica) y para los que el veterinario recomiende pasar a un alimento dietético adecuado.

Información de producto

Alimento dietético completo para perros para ayudar a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica. Fuentes de proteínas: pollo y huevo. **Composición:** Carne, corazón y mollejas de pollo (23 %); caldo de pollo (31,2 %); huevo entero (13 %); arroz*[1] (12 %); patatas (papas) (8 %); calabaza (5 %); fibra de manzana (5 %); minerales (1 %); aceite de cáñamo (0,9 %); aceite de salmón (0,5 %); cáscaras de huevo*[2] (0,4 %) *[1]cocido *[2]secado **Análisis de los componentes:** Proteína 6 %; contenido de grasa 6 %; ceniza bruta 2 %; fibra bruta 1,3 %; humedad 75 %; calcio 0,17 %; fósforo 0,11 %; sodio 0,3 %; potasio 0,19 %; ácidos grasos omega-3 0,25 %; ácidos grasos omega-6 0,65 % **Aditivos por kg: Aditivos nutricionales:** vitamina D3 200 UI; vitamina E 60 mg; dL-metionina 2.700 mg; manganeso (sulfato manganoso, monohidratado) 2 mg; zinc (como sulfato de zinc monohidratado) 20 mg; yodo (como yodato de calcio anhidro) 0,2 mg **Recomendaciones de alimentación:** Los valores promedio para la alimentación de un perro se indican en la tabla. **Duración recomendada de alimentación:** Inicialmente hasta 6 meses. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. La cantidad correcta de alimentación se determina a través de un control regular del peso del perro. Siempre debe haber agua fresca a disposición del animal. Una vez abierto, conservar en el frigorífico un maximo de 24 horas. El tránsito a Vetline Renal debe hacerse en un momento en el que tu perro tenga un buen estado de salud general (es decir, que no padezca náuseas ni molestias similares). De lo contrario, podría asociar su malestar con el nuevo alimento y rechazarlo definitivamente. Para una mejor aceptación del nuevo alimento, puede ser útil calentarlo ligeramente antes de ponérselo. Añadir un poco de grasa (p. ej., mantequilla) también puede ayudar si tu perro muestra poco apetito. Importante: un perro con un trastorno renal no debe pasar hambre. Si tu perro se niega a comer durante varias comidas seguidas o muestra signos de náuseas y vómitos, dirígete al veterinario.

Recomendación de alimentación

Para alimento mixto: 100 g de alimento húmeda corresponden a 30 g de alimento seca

XS S M L XL

Peso ideal (kg)	3	5	10	15	20	25	35	50	65	80
Actividad normal (g)	230	340	580	780	970	1140	1470	1930	2340	2740
Actividad elevada (g)	270	390	650	890	1100	1300	1670	2190	2660	3110